



PATIENTINFORMATION

KIKKERTOPERATION I LIVMODERHULEN

Kikkertundersøgelse af livmoderhulen foretages typisk ved mistanke om polypper eller muskelknuder inde i livmoderen. Polypper og muskelknuder i livmoderen kan give anledning til blødningsforstyrrelser, eller de kan forhindre eller besværliggøre en graviditet. Ved kikkertundersøgelse kan der desuden tages prøver fra livmoderslimhinden for at sikre, at der ikke er celleforandringer. Hos patienter med kraftige menstruationsblødninger anvendes indgrebet også til at fjerne slimhinden i livmoderhulen, hvis anden behandling ikke har været tilstrækkelig.

FØR OPERATIONEN

Inden kikkertundersøgelsen har du været til forundersøgelse, hvor du er blevet undersøgt med gynækologisk undersøgelse og ultralydsscanning for at vurdere livmoderen, slimhinden og eventuelle polypper /muskelknuders størrelse, antal og placering i livmoderen. Ved forundersøgelsen tages stilling til om kikkertundersøgelsen bedst foregår i lokalbedøvelse eller under kortvarig fuld bedøvelse.


FORBEREDELSE

Hvis du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du være fastende - se "generel vejledning i forbindelse med din operation". Hvis du tager medicin til daglig, skal du følge anvisningerne i folderen "Vanlig medicin i forbindelse med din operation"

OPERATIONEN

Indgrebet foretages med et hysteroskop, som er en lille kikkert, der er tilsluttet et kamera, så man kan se livmoderhulen på en videoskærm. Hvis du ikke er i fuld bedøvelse, begynder gynækologen med at lægge lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen, hvorefter kikkerten føres ind i livmoderhulen via livmoderhalsen. Livmoderen udvides med saltvand. Polypper, muskelknuder eller vævsprøver fjernes med en lille slynge. Da indgrebet foregår gennem skeden og livmoderhalskanalen, kommer der ingen synlige ar og der anvendes ingen tråde som skal fjernes.

De allerfleste polypper og muskelknuder er helt godartede, men alt væv, der fjernes, sendes rutinemæssigt til mikroskopisk undersøgelse.



EFTER OPERATIONEN

Hvis du har været i fuld bedøvelse, er du sædvanligvis klar til at blive afhentet få timer efter indgrebet. Du må ikke selv køre bil hjem. Hvis du har fået indgrebet foretaget i lokalbedøvelse, kan du normalt gå hjem efter ca. ½ time. Inden du går hjem, gennemgår gynækologen indgrebet og den videre plan aftales.

EFTER UDSKRIVELSEN

Du kan have blødning i op til et par uger efter indgrebet afhængigt af muskelknudernes/ polyppernes størrelse og antal.

For at forebygge infektion anbefaler vi, at du, så længe du bløder:

- undgår ubeskyttet samleje
- undgår karbad, havbad, spa og svømmehal
- anvender hygiejnebind frem for tamponer

Sygemelding er almindeligvis ikke nødvendig. Hvis der er fjernet slimhinde, polyp eller muskelknode fra livmoderen, skal du tage det roligt en dag eller to. Herefter kan du genoptage dine normale aktiviteter såsom arbejde, motion og lignende.

Du får, hvis ikke andet er aftalt, telefonisk svar på den mikroskopiske undersøgelse efter ca. 8 dage.

I nogle tilfælde er der behov for kontrolundersøgelse hos egen læge/gynækolog eller på CPH Privathospital.

Dette aftales ved udskrivelsen eller når mikroskopi-svaret gives.

MULIGE KOMPLIKATIONER OG FORHOLDSREGLER

Under indgrebet kan der i meget sjældne tilfælde opstå perforation af livmoderen, som kræver større operation (> 1 %)

Underlivsinfektion eller kraftig blødning kan ses i sjældne tilfælde.

Hvis du i tiden efter operationen oplever:

- kraftig blødning
- feber over 38 grader
- kraftige underlivssmerter

Skal du kontakte lægen der opererede dig på CPH Privathospital tlf. 7021 8000, egen læge eller lægevagten i din region (akuttelefonen 1813, hvis du bor i Region H).

KONTAKT TIL LÆGEN

Du får udleveret telefonnummer til den læge, som har opereret dig, hvis der skulle opstå problemer de første 24 timer efter operationen/udskrivelsen.

Herefter skal du altid kontakte CPH Privathospital på tlf.nr. 7021 8000.



YDERLIGERE INFORMATION

Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

CPH Privathospital

Rådhusstorvet 4

3520 Farum

Tlf.: 7021 8000

www.cph-privathospital.dk

E-mail: info@cph-privathospital.dk

Åbningstider

Telefon mandag til fredag fra

Kl. 8.00-16.00 på tlf. 7021 8000

I akutte tilfælde udenfor

CPH Privathospitals åbningstid,

*henvises til **1813***