



PATIENTINFORMATION
KIKKERTUNDERSØGELSE OG PRØVER
FRA LIVMODERHALSEN

Hvis en celleprøve fra livmoderhalsen giver mistanke om celleforandringer, er der behov for yderligere undersøgelse i form af en kolposkopi (kikkertundersøgelse) med vævsprøver fra området. Celleforandringer er ikke kræft, men kan udvikle sig hertil, hvis de ikke behandles. Forandringerne skyldes en kronisk infektion med human papillomavirus (HPV). HPV er en seksuelt overført sygdom, der ikke giver symptomer. I dag vaccineres unge piger mod HPV og der forventes et fald i antallet af HPV smittede i de kommende år.

FØR UNDERSØGELSEN

Du kan eventuelt tage 2 tabletter ibuprofen (Ibumetin, Burana, Ipren) á 200 mg ca. 1 time før undersøgelsen for at mindske ubehag ved prøvetagningen. Du må ikke have menstruation på undersøgelsesdagen.

SELVE UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foregår som ved en normal gynækologisk undersøgelse. Gynækologen undersøger livmoderhalsens overflade ved hjælp af et kikkertinstrument (kolposkop). I forbindelse hermed påføres en svag eddikeopløsning, som gør det nemmere at se forandringerne. Herefter tages vævsprøver (portobiopsier) og et lille skrab (cervixskrab) fra livmoderhalsen. Undersøgelsen tager 10-15 minutter.



EFTER UNDERSØGELSEN

Du kan normalt gå på arbejde og lave normale aktiviteter umiddelbart efter undersøgelsen, men hvis der er blødning, bør hård fysisk aktivitet undgås de første dage.

Undgå desuden karbad, svømning og samleje indtil blødning er ophørt.

Du får telefonisk svar på prøverne og videre plan efter 8-10 dage.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Det er normalt at have småblødning en til to dage efter undersøgelsen. I sjældne tilfælde ses kraftig blødning eller infektion, og du skal i givet fald kontakte CPH-Privathospital, egen læge eller lægevagten i din region (akuttelefonen 1813, hvis du bor i Region H).



YDERLIGERE INFORMATION

Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

CPH Privathospital

Rådhusstorvet 4

3520 Farum

Tlf.: 7021 8000

www.cph-privathospital.dk

E-mail: info@cph-privathospital.dk

Åbningstider

Telefon mandag til fredag fra

Kl. 8.00-16.00 på tlf. 7021 8000

I akutte tilfælde udenfor

CPH Privathospitals åbningstid,

*henvises til **1813***