




PATIENTINFORMATION

# Metakolin test

---

CPH Privathospital A/S  
Rådhusstorvet 4, 3520 Farum | +45 7021 8000  
[www.cph-privathospital.dk](http://www.cph-privathospital.dk)  
Mail: [info@cph-privathospital.dk](mailto:info@cph-privathospital.dk)





På CPH Privathospital sætter vi patienten i centrum.  
Vores mål er at tilbyde den absolut bedste  
behandling med hurtig udredning og et trygt  
efterforløb- alt sammen i indbydende og  
behagelige omgivelser.

Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynliggøre, om du har astma

### **Hvad er Metakolin?**

Metakolin har samme virkning i lungerne som Histamin, det vil sige at det får bronkierne til at trække sig sammen og det kan give forsnævring af luftrørerne, hvis du har astma.

### **Forberedelse til undersøgelse**

Du skal medbringe din vanlige medicin – helst i originale pakninger.

### **Forebyggende behandling**

Er du i fast behandling med inhalationsmedicin der indeholder binyrebarkhormon, er det ofte nødvendigt at stoppe behandlingen i 6-8 uger inden undersøgelsen. Dette aftaler du nærmere med sygeplejersken eller speciallægen.

### **Hvornår kan undersøgelsen ikke laves?**

Hvis du er forkølet, har lungebetændelse eller har meget nedsat lungefunktion, kan vi ikke lave testen. Du skal have været rask i 2 uger op til undersøgelsen.

Hvis du har ukontrolleret blodtryk, haft slagtilfælde, hjerteanfald eller sammenfald af lunge inden for de sidste 3 måneder eller har udposning af blodkar (aneurismer), må du ikke få lavet en Metakolin test. Du må ikke for nylig have fået foretaget en stor operation i maven eller i brystet. Du må heller ikke være gravid.

Er du i tablet behandling med binyrebarkhormon (prednisolon), kan undersøgelsen ikke laves.

## **Udførelse af undersøgelsen**

Først måles din lungefunktion. Ved undersøgelsen indånder du små doser Metakolin i stigende doser via et forstøverapparat. Efter hver inhalation måler vi via din lungefunktion. Hvis der er tegn på, at du har astma, falder din lungefunktion og vi stopper testen.

Undersøgelsen tager ca.45 minutter.

## **Gener efter undersøgelsen – bivirkninger.**

Du kan se symptomer som ved et let astmaanfald. Generne forsvinder gradvist efter testens ophør. Efter undersøgelsen er der ingen særlige forholdsregler og ingen længervarende bivirkninger.

Du kan selv køre hjem.

Du kan fortsætte med din sædvanlige medicin umiddelbart efter undersøgelsen.

## **Svar på undersøgelsen**

Du får resultatet af undersøgelsen ved den efterfølgende konsultation ved speciallægen.

Du egen læge, vil også modtage resultatet medmindre du har frabedt dig dette.

## Oversigt over medicin, som kan påvirke undersøgelsen.

Du bedes følge nedenstående

<p><b>4 døgn før undersøgelsen</b> skal du holde pause med antihistamin og Montelukast/Singulair</p>	<p><b>8 timer før undersøgelsen</b> skal du holde pause med følgende medicin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Airomir, Airsalb, Bricanyl, Buventol</li><li>• Salamol, Terbasmin, Terbutalin</li><li>• Ventoline, Atrovent, Berodual</li></ul>
<p><b>72 timer før undersøgelsen</b> skal du holde pause med følgende medicin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Braltus, Eklira, Incruse</li><li>• Seebri, Spiriva</li><li>• Anoro, Duaklir, Spiolto, Ultibro</li></ul>	<p><b>Al medicin</b> Får du anden medicin for luftvejene, eller mener du ikke, at du kan undvære din KOL/astma medicin, så skal du kontakte os.</p>
<p><b>48 timer før undersøgelsen</b> skal du holde pause med følgende medicin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Delnil, Foradil, Formo, Formoterol</li><li>• Onbrez</li><li>• Oxis, Serevent, Striverdi</li><li>• Tablet Theo-dur</li></ul>	<p><b>Al anden medicin</b> må du tage som du plejer.</p>

## Yderligere informationer

Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

### CPH Privathospital A/S

Rådhusstorvet 4 3520 Farum

 +45 7021 8000

 [www.cph-privathospital.dk](http://www.cph-privathospital.dk)

 [info@cph-privathospital.dk](mailto:info@cph-privathospital.dk)

### Åbningstider

Telefon mandag til fredag fra  
kl. 8.00-16.00 på tlf. 7021 8000

Uden for normal åbningstid kan sygeplejerske  
kontaktes på: 44 500 339

I akutte tilfælde udenfor CPH Privathospitals  
åbningstid, henvises til 1813