

PATIENTINFORMATION

Operation for galdesten

CPH Privathospital A/S
Rådhusstorvet 4, 3520 Farum | +45 7021 8000
www.cph-privathospital.dk
Mail: info@cph-privathospital.dk





På CPH Privathospital sætter vi patienten i centrum.

Vores mål er at tilbyde den absolut bedste
behandling med hurtig udredning og et trygt
efterforløb- alt sammen i indbydende og
behagelige omgivelser.

Symptomgivende galdeblæresten behandles ved operation med fjernelse af galdeblæren med sten.

Fjernelse af galdeblæren giver normalt ingen gener, og du må efterfølgende spise, hvad du har lyst til. Af ukendte årsager har nogle få procent efter fjernelse af galdeblæren fortsat smerter, der dog som regel er svagere end før operationen.

Før operationen

Du bedes hjemmefra gå i bad og rense navlen omhyggeligt. Undgå brug af hudcreme på maven på operationsdagen.

Du må ikke have smykker eller neglelak på til operationen. Hvis der er hår på maven, må du meget gerne fjerne dem, senest dagen før operationen.

Du bør iklæde dig behageligt tøj, som ikke strammer over operationsområdet.

Operationen

Operationen forgår i helbedøvelse. Efter bedøvelse indføres 4 små kikkertrør gennem bugvæggen til bughulen. Rørene har en diameter på ½-1 cm. Operationen tager som regel 1-2 timer. Forskellige forhold (f.eks. tidligere operation eller betændelse omkring galdeblæren) kan medføre, at man må fjerne galdeblæren "på gammeldags vis", dvs. gennem et operationssnit under højre ribbenskant. I så fald kan det være nødvendigt at være indlagt til næste morgen.

Efter operationen

Når du vågner op efter operationen, må du være oppe og spise og drikke efter lyst og evne. Der kan være smerter i maven og skulderregionen (som reaktion på kikkertoperationen), og det er derfor vigtigt, at du indtager de tilbudte smertestillende tabletter i de første dage efter operationen. Udskrivelse finder sted nogle timer efter operationen. Efter galdeblæren er fjernet, kan du spise og drikke, som du har lyst til.

Du må ikke køre bil hjem fra hospitalet pga. bedøvelsen. Du bedes derfor arrangere afhentning efter operationen.

Mulige komplikationer

Hos nogle få patienter (færre end 1%) kan der i dagene efter operationen opstå en utæthed i de dybe galdeveje, hvilket vil medføre indlæggelse for yderligere undersøgelse og behandling. I op til 2% af operationerne kan der udvikles overfladisk betændelse i et af operationssårene. Hvis dette opstår, eller du er i tvivl, bedes du kontakte os.

Efter udskrivelsen

Du kan drikke og spise normal kost.

Der må fra dagen efter operationen genoptages almindelige aktiviteter: badning, gang, cykling og almindeligt husarbejde. Arbejde og andre aktiviteter kan genoptages, når du selv føler dig i stand til det. Hård fysisk aktivitet og elitesport kan genoptages efter 1 måned.

Hvis der efter operationen kommer tiltagende smerter i maven, feber eller utilpashed, bør du kontakte os – du må hellere kontakte os en gang for meget end en gang for lidt, da det er vigtigt at få afklaret eventuelle problemer hurtigst muligt.

Forbindingen over sårene er kun for tøjets skyld, og kan fjernes dagen efter operationen. Sårene kan vaskes med vand og sæbe. Clips i huden fjernes hos egen læge ca. 10 dage efter operationen.

Kontakt til lægen

Du får udleveret telefonnummer (sms) til den læge, som har opereret dig, hvis der skulle opstå problemer de første 24 timer efter operationen/udskrivelsen.


Herefter skal du altid kontakte CPH Privathospital på tlf. nr. 7021 8000.

Yderligere informationer

Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

CPH Privathospital A/S

Rådhusstorvet 4 3520 Farum

 +45 7021 8000

 www.cph-privathospital.dk

 info@cph-privathospital.dk

Åbningstider

Telefon mandag til fredag fra
kl. 8.00-16.00 på tlf. 7021 8000

Uden for normal åbningstid kan sygeplejerske
kontaktes på: 44 500 339

I akutte tilfælde udenfor CPH Privathospitals
åbningstid, henvises til 1813